

UNIKA

MUCH
MORE
THAN
ONE.



Unika esprime l'autenticità delle esperienze vissute attraverso una ritrovata armonia degli opposti, si fa interprete di un lifestyle che privilegia i contrasti, superando il confine fra "antico e moderno", si ispira ai materiali che hanno una forte storicità, facendone emergere un fascino ritrovato, aperto al dialogo con l'architettura contemporanea. Tracce di pietre millenarie, abilmente miscelate a tratti di cementificazione usurata, creano un affascinante gioco di elementi e stratificazioni.

Unika is an expression of genuine experience shaped through a return to the harmony of contrasting elements, of a lifestyle where opposites have a central role to play, pushing back the frontier that separates the ancient from the modern. Inspired by materials with a lengthy history behind them, Unika brings out all their new-found charm, engaging in an effective dialogue with contemporary architecture. Traces of age-old stones, skilfully combined with stretches of worn concrete, are able to create a delightful layering effect comprising a variety of elements.

UNIKA


MUCH MORE THAN ONE.

Unika racconta uno stile fatto di accostamenti mai scontati, incontri insoliti fra materiali di recupero e preziosi. Questa libera scelta interpretativa si adatta perfettamente a contesti molto diversi fra loro, luoghi e stili differenti trovano un efficace strumento di valorizzazione dello spazio in combinazione con altre sensazioni materiche.

Unika is the expression of a style created through original combinations, unexpected encounters that bring precious and recycled materials together. This is a free interpretation perfectly able to adapt to a variety of settings, offering different locations and styles an effective option for enhancing space, in combination with other material sensations.

INDUSTRIAL SPACE

TR



FRESH ELEGANCE

R

WARM MINIMALISM

EE



3 CONTESTI DIVERSI.
3 SITUAZIONI STILISTICHE.
UN'UNICA SOLUZIONE

3 DIFFERENT SETTINGS.
3 STYLE CONTEXTS.
1 SOLUTION



TENDENZA URBANA.
POSTINDUSTRIALE CON
ELEMENTI VINTAGE.


POST-INDUSTRIAL URBAN
TREND. WITH VINTAGE
ELEMENTS.

Atmosfere rarefatte, accostamenti materiali, pietra, ferro, legno, luoghi ampi che si aprono alla contaminazione, in un costante scambio di senso.

Questi spazi dove la memoria industriale si fonde con l'abitativo, diventano fucine di nuove sensazioni, nel segno di una continuità stilistica fra indoor e outdoor, senza perdere mai efficacia comunicativa.

Subtle, refined atmospheres, material combinations, stone, iron, wood; spacious settings with crossover aspirations, sensations ready to engage constantly with one another.

Spaces where industrial and residential tradition meet, sparking and fuelling new sensations, with the emphasis on seamless style options that blend indoors with outdoors, creating an effective dialogue between the two every time.



INDUSTRIAL SPACE

FLOOR
60x120 GREY ANTIQUE rett.





INDUSTRIAL SPACE

WALL
60x120 ILLUSION GREY rett.
WALL&PORCELAIN

INDUSTRIAL SPACE

WALL
30x120 GREY rett.
10x60 LISTONE WOM



INDUSTRIAL SPACE

FLOOR
60x60 - 15x60 GREY BOCCIARDATO rett.

12



13




INDUSTRIAL SPACE

FLOOR
60x60 CREAM rett.
60x60 FREEDOM rett.



INDUSTRIAL SPACE

FLOOR
60x60 BRONZE rett.
WALL
60x80 CREAM MIX WALL
10x10 TOZZETTO WOM
30x120 CREAM rett.



UNIKA

WARM MINIMALISM

MARIE

PIA

IN

STILE MATERICO. LINEARE
E ARCHITETTONICO.

MATERIAL. LINEAR.
ARCHITECTURAL STYLE.

Linee pure, forme dense e geometrie nette danno vita a spazi di passaggio fatti per accogliere parole, immagini, pensieri.


Il naturale respiro della materia si fonde con le esigenze di comunicazione più attuali per ritrovare un'idea antica di incontro, in cui il tempo scorre lasciando piacevoli tracce di vissuto.

Pure, clean lines, sharply defined geometries and dense shapes give life to communicating areas designed to welcome words, images and thoughts.

The natural, living heart of the material blends with today's communication needs, seeking a return to an age-old idea of an encounter, when time once flowed smoothly leaving an agreeable trace in its wake.


WARM MINIMALISM

FLOOR
60x120 SMOKE rett.
60x60 GAME SMOKE rett.
WALL
20x120 DOLPHIN COAL rett.



WARM MINIMALISM

FLOOR
40x80 SMOKE BOCC. rett. 20 mm



WARM MINIMALISM

FLOOR

60x60 BRONZE rett.

60x120 -60x80 -60x40 BRONZE mix floor rett.

2 4




2 5

WARM MINIMALISM

FLOOR
30x120 ECRU rett.
20x120 SOLERAS AVANA rett.

26



27

WARM MINIMALISM

FLOOR
60x120 - 30x120 - 60x60 - 30x60 ECRU rett.

GUSTO ELEGANTE.
SOBRIO E MAI
ECESSIVO.

SUBTLE AND
ELEGANT: NEVER
OVER THE TOP.

SO



CLE




AR

Il piacere di uno spazio che si racconta nei dettagli, percorso da uno stile elegante come un moto contemplativo dell'anima. I toni morbidi e luminosi accolgono l'armonia seducente dell'incontro perfetto, la pietra suggerisce un'idea di misurata leggerezza dal sapore di antiche dimore.

All the appeal of a setting in which it's the details that make the difference, a setting permeated with a style as refined as the contemplative lull of the soul, with soft, luminous tones taking on board the seductive harmony of the perfect encounter; stone transmits a perfectly measured sensation of lightness reminiscent of ancient dwelling places.

FRESH ELEGANCE

FLOOR
60x60 ECRU ANTIQUE rett.
60x60 DEC.LINK ECRU rett.



FRESH ELEGANCE

WALL
30x60 ECRU rett.
15x60 ECRU BOCCIARDATO rett.
30x30 MOSAICO OPUS MINI ECRU



UNIKA

MUCH
MORE
THAN
ONE.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLORED BODY PORCELAIN TILES

UNIKA

3 4

ECRU



60x120 ☞ 2
UKR34100 ECRU rett. F 68,90
UKL34100 ECRU ANTIQUE rett. F 81,90



30x120 ☞ 4
UKR57100 ECRU rett. F 68,90



60x60 ☞ 3
UKN01100 ECRU nat. F 46,90
UKR01100 ECRU rett. F 53,90
UKL01100 ECRU ANTIQUE rett. F 64,90



30x60 ☞ 6
UKR03100 ECRU rett. F 49,90



10x30 ☞ 18
UKR11100 ECRU rett. F 64,90

OUTDOOR




60x60 ☞ 3
UKN01600 ECRU BOCC. nat. F 46,90
UKR01600 ECRU BOCC. rett. F 53,90



15x60 ☞ 12
UKR04600 ECRU BOCC. rett. F 57,90




MIX FLOOR 60X120



60x120 ☞ 2
UKR34110 ECRU MIX FLOOR rett. F 81,90


Nella confezione:
60x120 ☞ 1
60x80 ☞ 1
60x40 ☞ 1

MIX WALL 60X80



60x80 ☞ 2
UKR20100 ECRU MIX WALL rett. F 74,90


Nella confezione:
20x60 ☞ 4
20x20 ☞ 4
10x60 ☞ 4
10x20 ☞ 2
10x10 ☞ 4



60x60 ☞ 2
UKR01105 DEC. LINK ECRU rett. PZ 101,90



30x30 ☞ 4
UKR09102 MOS. OPUS MINI ECRU F 252,90




30x30 ☞ 6
UKR09101 MOS. QUADRETTI ECRU rett. F 101,90

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS



6,5x60 ☞ 10
UKR01101 BATT. ECRU rett. PZ 7,90




32x120x3x3 ☞ 1
UKR34101 GRAD. TOP ECRU rett. PZ 172,90

3 5

UNIKA

36

CREAM



60x120 ☞ 2
UKR34050 CREAM rett. F 68,90
UKL34050 CREAM ANTIQUE rett. F 81,90



30x120 ☞ 4
UKR57050 CREAM rett. F 68,90



60x60 ☞ 3
UKN01050 CREAM nat. F 46,90
UKR01050 CREAM rett. F 53,90
UKL01050 CREAM ANTIQUE rett. F 64,90




30x60 ☞ 6
UKR03050 CREAM rett. F 49,90



10x30 ☞ 18
UKR11050 CREAM rett. F 64,90


MIX FLOOR 60X120



60x120 ☞ 2
UKR34060 CREAM MIX FLOOR rett. F 81,90

Nella confezione:
60x120 ☞ 1
60x80 ☞ 1
60x40 ☞ 1

MIX WALL 60X80



60x80 ☞ 2
UKR20050 CREAM MIX WALL rett. F 74,90

Nella confezione:
20x60 ☞ 4
20x20 ☞ 4
10x60 ☞ 4
10x20 ☞ 2
10x10 ☞ 4



60x60 ☞ 2
UKR01055 DEC. LINK CREAM rett. PZ 101,90



30x30 ☞ 4
UKR09052 MOS. OPUS MINI CREAM F 252,90




30x30 ☞ 6
UKR09051 MOS. QUADRETTI CREAM rett. F 101,90

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS




6,5x60 ☞ 10
UKR01051 BATT. CREAM rett. PZ 7,90



32x120x3x3 ☞ 1
UKR34051 GRAD. TOP CREAM rett. PZ 172,90

37



60x120 ☞ 2
UKR34300 BRONZE rett. F 68,90
UKL34300 BRONZE ANTIQUE rett. F 81,90



30x120 ☞ 4
UKR57300 BRONZE rett. F 68,90



60x60 ☞ 3
UKN01300 BRONZE nat. F 46,90
UKR01300 BRONZE rett. F 53,90
UKL01300 BRONZE ANTIQUE rett. F 64,90




30x60 ☞ 6
UKR03300 BRONZE rett. F 49,90



10x30 ☞ 18
UKR11300 BRONZE rett. F 64,90


MIX FLOOR 60X120



60x120 ☞ 2
UKR34310 BRONZE MIX FLOOR rett. F 81,90


Nella confezione:
 60x120 ☞ 1
 60x80 ☞ 1
 60x40 ☞ 1

MIX WALL 60X80



60x80 ☞ 2
UKR20300 BRONZE MIX WALL rett. F 74,90

Nella confezione:
 20x60 ☞ 4
 20x20 ☞ 4
 10x60 ☞ 4
 10x20 ☞ 2
 10x10 ☞ 4



60x60 ☞ 2
UKR01305 DEC. LINK BRONZE rett. PZ 101,90



30x30 ☞ 4
UKR09302 MOS. OPUS MINI BRONZE F 252,90




30x30 ☞ 6
UKR09301 MOS. QUADRETTI BRONZE rett. F 101,90


PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS



6,5x60 ☞ 10
UKR01301 BATT. BRONZE rett. PZ 7,90



32x120x3x3 ☞ 1
UKR34301 GRAD. TOP BRONZE rett. PZ 172,90



60x120 ☞ 2
UKR34150 GREY rett. F 68,90
UKL34150 GREY ANTIQUE rett. F 81,90



30x120 ☞ 4
UKR57150 GREY rett. F 68,90



60x60 ☞ 3
UKN01150 GREY nat. F 46,90
UKR01150 GREY rett. F 53,90
UKL01150 GREY ANTIQUE rett. F 64,90



30x60 ☞ 6
UKR03150 GREY rett. F 49,90



10x30 ☞ 18
UKR11150 GREY rett. F 64,90


OUTDOOR



60x60 ☞ 3
UKN01650 GREY BOCC. nat. F 46,90
UKR01650 GREY BOCC. rett. F 53,90



15x60 ☞ 12
UKR04650 GREY BOCC. rett. F 57,90




MIX FLOOR 60X120



60x120 ☞ 2
UKR34160 GREY MIX FLOOR rett. F 81,90


Nella confezione:
 60x120 ☞ 1
 60x80 ☞ 1
 60x40 ☞ 1

MIX WALL 60X80



60x80 ☞ 2
UKR20150 GREY MIX WALL rett. F 74,90

Nella confezione:
 20x60 ☞ 4
 20x20 ☞ 4
 10x60 ☞ 4
 10x20 ☞ 2
 10x10 ☞ 4



60x60 ☞ 2
UKR01155 DEC. LINK GREY rett. PZ 101,90



30x30 ☞ 4
UKR09152 MOS. OPUS MINI GREY F 252,90




30x30 ☞ 6
UKR09151 MOS. QUADRETTI GREY rett. F 101,90

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS



6,5x60 ☞ 10
UKR01151 BATT. GREY rett. PZ 7,90



32x120x3x3 ☞ 1
UKR34151 GRAD. TOP GREY rett. PZ 172,90

UNIKA

42

SMOKE



60x120 ☞ 2
UKR34200 SMOKE rett. F 68,90
UKL34200 SMOKE ANTIQUE rett. F 81,90



30x120 ☞ 4
UKR57200 SMOKE rett. F 68,90



60x60 ☞ 3
UKN01200 SMOKE nat. F 46,90
UKR01200 SMOKE rett. F 53,90
UKL01200 SMOKE ANTIQUE rett. F 64,90



30x60 ☞ 6
UKR03200 SMOKE rett. F 49,90



10x30 ☞ 18
UKR11200 SMOKE rett. F 64,90


OUTDOOR




60x60 ☞ 3
UKN01700 SMOKE BOCC. nat. F 46,90
UKR01700 SMOKE BOCC. rett. F 53,90



15x60 ☞ 12
UKR04700 SMOKE BOCC. rett. F 57,90




MIX FLOOR 60X120



60x120 ☞ 2
UKR34210 SMOKE MIX FLOOR rett. F 81,90


Nella confezione:
 60x120 ☞ 1
 60x80 ☞ 1
 60x40 ☞ 1

MIX WALL 60X80




60x80 ☞ 2
UKR20200 SMOKE MIX WALL rett. F 74,90

Nella confezione:
 20x60 ☞ 4
 20x20 ☞ 4
 10x60 ☞ 4
 10x20 ☞ 2
 10x10 ☞ 4



60x60 ☞ 2
UKR01205 DEC. LINK SMOKE rett. PZ 101,90



30x30 ☞ 4
UKR09202 MOS. OPUS MINI SMOKE F 252,90




30x30 ☞ 6
UKR09201 MOS. QUADRETTI SMOKE rett. F 101,90

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS



6,5x60 ☞ 10
UKR01201 BATT. SMOKE rett. PZ 7,90



32x120x3x3 ☞ 1
UKR34201 GRAD. TOP SMOKE rett. PZ 172,90

43

UNIKA

44

DECORI

60x60  3
UKR01400 GAME ECRU rett. F 64,90



60x60  3
UKR01450 GAME GREY rett. F 64,90



60x60  3
UKR01500 GAME SMOKE rett. F 64,90




60x60  3
UKR01350 FREEDOM rett. F 64,90

45



10x60  3
UKR01161 LISTONE WOM rett. PZ 34,90




10x10  6
UKR01162 TOZZETTO WOM MIX 6 rett. PZ 14,90



1,5x30  4
R1R03207 FASCIA VETRO PLATINO PZ 22,90



1,5x30  4
R1R03157 FASCIA VETRO BRONZO PZ 22,90



1,5x30  4
R1R03106 FASCIA VETRO ORO PZ 22,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



4x30  4
RER09054 FASCIA ARDESIA BRONZO PZ 20,90



4x30  4
RER09204 FASCIA ARDESIA GRIGIO PZ 20,90

(Pietra naturale - Natural stone)

46


OUTDOOR



40x80  2
UKN51100 ECRU BOCC. nat. F 91,90




40x80  2
UKN51150 GREY BOCC. nat. F 91,90



40x80  2
UKN51200 SMOKE BOCC. nat. F 91,90



SPESSORE THICKNESS



LASTRA DI 20 MM REALIZZATA
CON LA TECNOLOGIA DEL
GRES PORCELLANATO. UNISCE
LA FACILITÀ DI POSA ALLE
ECCELLENTI PRESTAZIONI
TECNICHE.

20 MM SLAB MADE USING
PORCELAIN STONEWARE
TECHNOLOGY. COMBINING
EASE OF INSTALLATION
WITH EXCELLENT TECHNICAL
PERFORMANCE.



POSA TRADIZIONALE
La posa tradizionale è ideale per la realizzazione
di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION
traditional installation is ideal for floorings that will
be driven over by vehicles.



POSA SOPRAELEVATA
La posa sopraelevata consente il drenaggio delle
acque piovane e la possibilità di ricavare uno spazio
ispezionabile per il passaggio di impianti elettrici.

RAISED INSTALLATION
Raised installation enables rainwater to drain away
and accessible space to be created for the inspection
of electrical wiring.



A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio
delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of
rainwater.



A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi
e camminamenti integrandosi perfettamente
nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the
creation of paths and walkways that blend in
perfectly with the surroundings.



A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi
e camminamenti per spiagge e stabilimenti
balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths
and walkways on beaches and beach bars.

WALL & PORCELAIN

UNA NUOVA CONCEZIONE DEL RIVESTIMENTO CERAMICO.

Abk ha pensato a una nuova idea di rivestimento in gres porcellanato, considerato come un elemento a se stante dal quale scegliere diverse tipologie stilistiche: dallo stile neutro alle campiture piene, dai mosaici lisci ai muretti tridimensionali, all'iperdecorativo con progettazioni di decorazioni a grande dimensione.

WALL & PORCELAIN coniuga le migliori caratteristiche del gres porcellanato quali resistenza, carico di rottura, grandi formati con le più funzionali caratteristiche dei prodotti da rivestimento come peso, facilità di posa e di lavorazione. È ideale come complemento da abbinare alle diverse tipologie estetiche di pavimenti in gres porcellanato tradizionale.



60x120 2
UKR34070 ILLUSION CREAM rett. F 81,90



60x120 2
UKR34170 ILLUSION GREY rett. F 81,90




60x120 2
UKR34220 ILLUSION SMOKE rett. F 81,90

NEW CERAMIC WALL COVERING CONCEPT.

Abk has conceived a new idea for porcelain wall coverings: an element in its own right, available in a wide range of styles: from the neutral style of solid colour backgrounds, from smooth mosaics and three-dimensional low walls to the ultra decorative style with large size decoration designs.

WALL & PORCELAIN combines the best features of porcelain stoneware, such as resistance, tensile strength and large formats with the most functional characteristics of wall coverings such as weight, easy installation and handling. It is ideal to be combined with the different aesthetic solutions of traditional porcelain stoneware floor tiles.

CHARACTERISTIC



Piastrelle di grande formato, tutte con bordo RETTIFICATO.

Tiles with large size, all with RECTIFIED edges.



MINORE peso e spessore per ridurre le problematiche di trasporto.

REDUCED weight and thickness to decrease transport problems.



MAGGIORE aderenza del prodotto alla superficie per le caratteristiche di elasticità del prodotto e per il peso.

SUPERIOR adherence of the product to the surface thanks to the product elasticity and weight.



Tutti i prodotti sono rettificati a secco per RIDURRE l'impatto ambientale.

All products are dry rectified in order to REDUCE the environmental impact.



FACILITÀ di posa per maneggevolezza e MAGGIORE lavorabilità del prodotto per il posatore.

EASY to lay and handle and EASY-TO-WORK by the fitter.



ELIMINAZIONE dell'eventuale problema del cavillo tardivo post posa e GARANZIA di perfetta planarità.

ELIMINATION of the after-laying quibble and GUARANTEE of perfect planarity.



MAGGIORE isolamento termico ed acustico, le onde sonore sono assorbite e non rimbalzate.

IMPROVED thermal and acoustic insulation: sound waves are absorbed and do not bounce off.




Certificazione LEED per riduzione del consumo di materie prime naturali, riduzione del materiale da conferire in discarica, utilizzo di materiali derivanti da altre lavorazioni.

LEED certification for reduced consumption of natural raw materials, reduction of material to be dispatched to the landfill, use of recycled material resulting from other working processes.


UNIKA

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS


60x60 80%
15x60 20% pag. 10




60x120 MIX FLOOR 80%
60x60 20% pag. 24



60x120 44,4%
30x120 22,2% 60x60 22,2%
30x60 11,2% pag. 27



MIX WALL pag. 14



SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE COORDINATED GROUT SEALANTS

HARDKOLL

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI218B kromos manhattan 0-8	Unika Ecu
SI217M kromos grigio luce 0-8	Unika Cream
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Unika Bronze
SI218B kromos manhattan 0-8	Unika Grey
SI220B kromos antracite 0-8	Unika Smoke


TABELLA CALIBRI DEI FORMATI RETTIFICATI (PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE)

RECTIFIED SIZES CALIBER CHART

(FOR LAYING PROJECTS)

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE
Unika 60x120	59,6x119,4
Unika 30x120	29,7x119,4
Unika 60x60	59,6x59,6
Unika 30x60	29,7x59,6
Unika 15x60	14,75x59,6


CONSIGLI DI POSA INSTALLATION SUGGESTION



Durante le operazioni di posa evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.

A tale scopo si consiglia inoltre di mantenere una fuga di almeno 1mm.

Do not lay large sizes in a brick pattern. To this end a mm joint is recommended.



CERTIFICAZIONE LEED

Sensibile alle tematiche dell'edilizia sostenibile e attenta ai parametri ambientali internazionali, ABK si è attivata per recepire gli standard LEED fin dalla fase di progettazione dei propri prodotti. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di rating delle performance ambientali degli edifici che promuove una progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per avere un basso impatto sull'ambiente per tutto il suo ciclo di vita.

Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. Sebbene siano gli edifici e non i singoli prodotti a ottenere l'attestato LEED, i prodotti ceramici contribuiscono al raggiungimento dei crediti LEED.

LEED CERTIFICATION

Sensitive to issues of sustainable construction and attentive to international environmental parameters, ABK has taken steps to adopt LEED standards right from the design phase of its products.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating system of the environmental performance of buildings, which promotes the sustainable design of a building as a whole so that it will have a low impact on the environment throughout its life cycle.

The system is based on credits awarded for each of the sustainability requirements met by the building.

The sum of the credits determines the level of certification obtained.

Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.

40% RECYCLED



IMBALLI / PACKAGING

FORMATI SIZES	☞ Thickness	📦 Pcs/Box	📦 Mq/Box	📦 Kg/Box	📦 Box/Pallet	📦 Mq/Pallet	📦 Kg/Pallet
60x120 / 24"x48" rett.	9,5	2	1,44	28,20	24	34,56	697
30x120 / 12"x48" rett.	9,5	4	1,44	28,20	36	51,84	1.035
60x120 mix floor	9,5	2	1,44	28,20	25	36,00	725
60x80 mix wall	9,5	2	0,96	20,35	-	-	-
60x60 / 24"x24" nat.	9,5	3	1,08	23,00	40	43,20	940
60x60 / 24"x24" rett.	9,5	3	1,08	23,00	40	43,20	940
30x60 / 12"x24" rett.	9,5	6	1,08	23,00	40	43,20	940
15x60 / 6"x24" rett.	9,5	12	1,08	23,00	40	43,20	940
10x30 / 4"x12" rett.	9,5	18	0,54	11,60	64	34,56	763
60x120 wall&porcelain rett.	9,5	2	1,44	28,20	24	34,56	697
40x80 nat. 20 mm	20	2	0,64	28,26	24	15,36	698

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLORED BODY PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Unika Naturale	VALORE ABK ABK VALUE Unika Antique	VALORE ABK ABK VALUE Unika Bocciardato
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	-	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	-	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	-	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A + B	-	A + B + C

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION

V3



aspetto uniforme
uniform appearance
V1



lieve variazione
slight variation
V2



moderata variazione
moderate variation
V3



forte variazione
substantial variation
V4



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351



www.abk.it

