



NOON
wood / cool / mood

MIRAGE®
Porcelain. Design. Sustainability

NOON

— WOOD COOL *mood*

Caldo e pieno di luce, NooN è l'espressione del vivere semplice in chiave contemporanea. Il calore naturale del legno restituisce allo spazio urbano la vivacità di una vita intensa e ricca di emozione, in totale armonia con l'ambiente.

Warm and bursting with light, NooN is a contemporary expression of the simple life. The natural warmth of wood restores the lively pace of a thrilling life to urban spaces, in perfect harmony with the surrounding environment.

Das warme, lichtpendende NooN bringt das einfache Leben in zeitgemäßem Schlüssel zum Ausdruck.
Die natürliche Wärme von Holz verleiht dem städtischen Raum die Lebendigkeit eines intensiven, emotionsgeladenen Lebens, das mit der Umwelt in vollkommener Harmonie steht.


Éclatant et chaleureux, NooN est l'expression d'une vie simple vécue sous une optique contemporaine. L'âme naturellement chaleureuse du bois communique à l'espace urbain le mouvement d'une vie intense et riche en émotions, pleinement en harmonie avec l'environnement.

NooN, cálido y lleno de luz, es la expresión del vivir con sencillez en clave contemporánea. El color natural de la madera devuelve al espacio urbano la vitalidad de una vida intensa y cargada de emoción, en armonía total con el ambiente.


Тепло и много света, коллекция NooN – это желание жить простой жизнью в современном понимании.
Естественное тепло дерева возвращает в городское пространство яркость интенсивной и богатой на эмоции жизни, которая находится в полной гармонии с окружающей средой.

温暖，光线充足，NooN是当代简单生活的表达。
木材的天然温暖，令城市空间充满富有激情的繁忙生活的活力，与周围环境完全和谐协调。





5 + 2
COLORS **FINISHES**



Feel

THE EMOTION



HAPPILY CHOOSE *freedom*

Venature irregolari, nodi e spaccature, tavole uniche caratterizzate da forti stonalizzazioni: il gres prorcellanato accende la materia originale e lo spazio risplende tra funzionalità e calore.

Irregular veins, knots and splits, unique boards with striking shading effects: porcelain stoneware lights up the original material, bringing a splendidly practical glow to the setting.


Unregelmäßige Maserungen, Knollen und Spalte, einzigartige Bretter, die sich durch starke Abtönungen auszeichnen: Das Feinsteinzeug bringt das ursprüngliche Material zu neuem Leben und der Raum erstrahlt inmitten der Zweckmäßigheit und Wärme.

Des veinures irrégulières, des nœuds et des cassures, des planches uniques qui se distinguent par de fortes stonalisations : le grès cérame met le feu à la matière d'origine et l'espace resplendit de ses qualités fonctionnelles et de sa douceur.

Vetas irregulares, nudos y quebraduras, tablas únicas caracterizadas por fuertes destonalización: el gres porcelánico enciende la materia original y el espacio resplandece entre funcionalidad y calidez.

Неравномерные прожилки, узлы и сколы, уникальные доски характеризуются заметными отличными тонами: керамический гранит по-новому освещает оригинальный материал, поэтому пространство приобретает новую функциональность и цвет.

不规则的纹理，结节和裂缝，独特的色调具有强烈阴影效果：瓷质砖凸出体现了木材的独特质感，令空间既功能实用，又温暖舒适。



EMBER

one step beyond style



FLOOR: EMBER NN02 200x1200/8"x48" NAT SO

NOON 8

NOON 9

I segni del tempo restituiscono
a ciascuna doga il valore di
una scelta per sempre.

The signs of the passage of time give each stave
the value of a forever choice.

Die Spuren der Zeit verleihen jedem Brett den
Wert einer Wahl, die für immer ist.

Les signes du temps restituent à chaque lame
la valeur d'un choix immuable.

Las huellas del tiempo devuelven a cada placa
el valor de una elección que es para siempre.

Признаки старения возвращают каждой
половице ценность сделанного выбора.

岁月流逝的痕迹令每块条板体现了永久选
择的价值。

PERSONAL TOUCH





La combinazione tra essenze diverse crea un'atmosfera originale e dinamica. **L'intensità cromatica del legno vissuto si accorda a spazi urbani o domestici, naturalmente votati all'ospitalità.**

The combination of different woods creates an original, dynamic atmosphere. **The intense colours of aged wood blend smoothly with both urban and residential settings, for a naturally hospitable welcome.**

Die Kombination von unterschiedlichen Holzarten schafft eine originelle, dynamische Atmosphäre. **Die farbliche Intensität von gebrauchtem Holz passt sich an städtische oder häusliche Räume an, die von Natur aus der Gastfreundlichkeit gewidmet sind.**

La combinaison entre plusieurs essences crée une atmosphère originale et dynamique. **L'intensité des teintes du bois vécu s'abandonne aux espaces urbains ou domestiques naturellement voués à l'hospitalité.**

La combinación de maderas distintas da lugar a un ambiente original y dinámico. **La intensidad cromática de la madera vivida se combina con espacios urbanos o domésticos, dedicados de forma natural a la hospitalidad.**

Сочетание различных сущностей создает оригинальную и динамичную атмосферу. **Интенсивный цвет обжитого дерева подстраивается под городские или жилые пространства, располагая их к гостеприимству.**

集各种精华为一体，创造了一个独特而充满活力的氛围。陈旧效果的木材的强烈色彩，与都市或家居空间的装饰和谐协调，温馨舒适。





FLOOR: DAYLIGHT NN01 200x1200/8"x48" NAT SQ + HONEY NN03 200x1200/8"x48" NAT SQ + CHARCOAL NN05 200x1200/8"x48" NAT SQ

NOON 14

50%
30%
20%
DAYLIGHT - HONEY - CHARCOAL

NOON 15



welcome to comfort

Il mix di colori esalta le forme e i volumi del design contemporaneo.

The mix of colours enhances the shapes and volumes of contemporary design.


Die Farbenmischung bringt die Formen und Volumen des zeitgemäßen Designs zur Geltung.

Le mélange de couleurs valorise les formes et les volumes du design contemporain.

La mezcla de colores hace resaltar las formas y los volúmenes del diseño contemporáneo.

Сочетание цветов подчеркивает формы и объемы современного дизайна.

颜色的混合增强了当代设计的形状和空间感。



BRIGHT SPACE *wonder*

Il taglio Chevron identifica personalità e stile, una forma ricercata e pensata per valorizzare lo spazio e i contesti architettonici più eleganti.

The herringbone cut identifies character and style, a sophisticated shape designed to enhance the setting and the most refined of architectures.


Der Schnitt Chevron identifiziert die Persönlichkeit und den Stil, eine ausgesuchte Form, die entwickelt wurde, um den Raum und die elegantesten architektonischen Umgebungen zur Geltung zu bringen.

La coupe en chevrons définit la personnalité et le style, une forme recherchée et conçue pour rehausser l'espace et les contextes architecturaux les plus élégants.

El corte Chevron identifica personalidad y estilo, una forma sofisticada y pensada para valorizar el espacio y los contextos arquitectónicos más elegantes.

Формат Chevron отождествляет индивидуальность и стиль, изысканную форму, а также идею повышения ценности пространства и самых элегантных архитектурных контекстов.

人字形切割体现了个性和风格，这种考究的形状旨在突出空间和建筑环境的精致优雅。





— LOVE A VINTAGE *feel*

NooN garantisce resistenza all'usura e affidabilità estetica nel tempo, componenti essenziali per gli spazi pubblici. Per gli interni, Mirage abbina alla superficie naturale una preziosa finitura lucida, che rende le pavimentazioni uniche e ricche di personalità.

NooN guarantees resistance to wear and tear and a reliable appearance over time, essential characteristics for public areas. For indoors, Mirage teams the natural surface with a beautiful gloss finish, for unique floors with plenty of character.

NooN gewährleistet die Verschleißfestigkeit und die Verlässlichkeit der Ästhetik auch mit der Zeit - Eigenschaften, die in den öffentlichen Räumen grundlegend sind. Für den Innenbereich bietet Mirage eine edle glänzende Oberfläche in Kombination mit der matten Oberfläche, die für einzigartige Fußböden mit starker Persönlichkeit sorgt.

NooN résiste à l'usure et garde toute sa beauté, malgré le temps qui passe. Elle est, par ses éléments, une composante essentielle de la conception d'espaces publics. Pour les intérieurs, Mirage associe à la surface brute une précieuse finition brillante qui donne aux sols un cachet aussi riche qu'unique.

NooN garantiza la resistencia al desgaste y fiabilidad estética con el tiempo, componentes esenciales para los espacios públicos. Para el interior, Mirage combina a la superficie natural un magnífico acabado brillante, que hace que los pavimentos sean exclusivos y de gran personalidad.

Плитка NooN обладает высокой износостойчивостью и надежно сохраняет во времени свой внешний вид, что отвечает основным требованиям, предъявляемым к облицовке общественных мест. Для внутренней облицовки Mirage предлагает сочетание поверхности в натуральном стиле с изысканной блестящей отделкой, делающей напольное покрытие уникальным, с ярко выраженной индивидуальностью.

NooN系列保证公共场所的关键部件长时间耐磨损和美观可靠。
Mirage公司将天然表面和精致的闪亮表面有机结合，令地板装饰风格独特而富有个性。对于室内装饰，Mirage在天然表面结合了精美的闪亮表面处理，令地板装饰风格独特并富有个性。





FLOOR: DAYLIGHT NN01 300x1200/12"x48" RD GVO 2/e 20 mm

NOON 24

NOON 25

—

DREAMS

BECOME
reality

La superficie sapientemente vissuta e le calde tonalità Off White arredano lo spazio: luminosità e autenticità sono elementi imprescindibili.

All the wisdom locked within aged surfaces combines with the warm Off White shades to embellish spaces, where light and genuine character are the key elements.


Die auf weise Art gelebte Oberfläche und die warmen Farbtöne Off White richten den Raum ein: Die Helligkeit und die Echtheit sind Pflichtelemente.

La surface à l'aspect vécu habilement rendu et les chaleureuses tonalités Off White revêtent l'espace dont l'éclat et l'authenticité sont incontournables.

La superficie sabiamente vivida y las cálidas tonalidades Off White decoran el espacio: luminosidad y autenticidad son elementos imprescindibles.

Искусно состаренная поверхность и теплые тона Off White меблируют пространство: освещенность и достоверность становятся важными элементами.

陈旧效果的表面与温暖的米白色调巧妙结合，美化了空间：明亮和真是关键要素。



DAYLIGHT


Follow the sun



FLOOR: CHEVRON DAYLIGHT NN01 200x1200/8"x48" NAT - WALL: DAYLIGHT NN01 150x600/6"x24" NAT NO SO

NOON 28

NOON 29



THE NATURAL SIDE

**Il formato e il colore
ampliano la prospettiva,
lo spazio si riempie di vita.**

**The size and colour swell the perspective,
filling the setting with life.**

**Das Format und die Farbe erweitern die
Perspektive, der Raum wird mit Leben erfüllt.**

**Le format et la couleur élargissent la
perspective, l'espace se nourrit de vie.**

**El formato y el color amplían la perspectiva,
el espacio se llena de vida.**

**Формат и цвет увеличивают перспективу,
пространство наполняется жизнью.**

**规格和色彩拓宽视野，让整个空间充满
生活气息。**

— DESIRE *simplicity*

L'energia grafica del legno diventa incorruttibile.
Superiore per resistenza all'acqua, al calore, agli agenti chimici, Noon rappresenta la bellezza che non accetta compromessi.

All the graphic energy of wood undamaged over time. **With its superior resistance to water, heat and chemical agents, Noon is the essence of uncompromising beauty.**

Die grafische Energie von Holz und Stein wird unzerstörbar. **Die bezüglich ihrer Wasser-, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit höherwertigen Produkte Noon verkörpern eine Schönheit, die keine Kompromisse akzeptiert.**

L'énergie graphique du bois devient inaltérable. **Supérieur en matière de résistance à l'eau, à la chaleur, aux agents chimiques, Noon représente la beauté sans compromis.**

La energía gráfica de la madera se vuelve incorruptible. **Noon con propiedades superiores de resistencia al agua, al calor y a los agentes químicos, representa la belleza sin concesiones.**

Графическая энергия дерева и камня становятся неподражаемыми. Не поглощают воду, жаростойкие, устойчивы к химическому воздействию, коллекции Noon представляют собой красоту, которая не идет на компромиссы.

木纹和石纹的图形能量经久不衰。高度耐水、耐热、耐化学品，**Noon体现了无与伦比的美感。**





WALL: HONEY NN03 200x1200/8"x48" NAT SQ - FLOOR: MASHUP SQUARE MP01 600x600/24"x24" NAT SQ

La luce si specchia nell'estetica
morbida della superficie vissuta.

Light is reflected in the soft glow of aged surfaces.

Das Licht spiegelt sich in der weichen Ästhetik
der gelebten Oberfläche wider.

La douce beauté de la surface vécue renvoie
la lumière.

La luz se refleja en la estética suave de la
superficie vivida.

Свет отражается в мягкой эстетике
обжитой поверхности.

光反射在陈旧效果表面上，柔和而美观。



soft and friendly

DAYLIGHT NN01

9 mm
200x1200 / 8"x48"
NAT SQ - GP SQ

Chevron* 200x1200 / 8"x48"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"**
NAT NO SQ

300x1200 / 12"x48"
RD SQ

197x1200 / 8"x48"
RD SQ

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 110 Manhattan

KERAKOLL 03 Grigio Perla



Chevron*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

**150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

EMBER NN02

9 mm
200x1200 / 8"x48"
NAT SQ - GP SQ

Chevron* 200x1200 / 8"x48"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"**
NAT NO SQ


300x1200 / 12"x48"
RD SQ

197x1200 / 8"x48"
RD SQ

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 112 Grigio Medio

KERAKOLL 04 Grigio Ferro



Chevron*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

**150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

HONEY NN03

9 mm

200x1200 / 8"x48"
NAT SQ - GP SQ

Chevron* 200x1200 / 8"x48"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"**
NAT NO SQ

20 mm GROUT

300x1200 / 12"x48"
RD SQ

197x1200 / 8"x48"
RD SQ

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 142 Brown



KERAKOLL 11 Marrone



Shade variation



Moderate variation

Chevron*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

**150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

BURNET NN04

9 mm

200x1200 / 8"x48"
NAT SQ - GP SQ

Chevron* 200x1200 / 8"x48"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"**
NAT NO SQ

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 112 Grigio Medio



KERAKOLL 04 Grigio Ferro



Shade variation



Moderate variation

Chevron*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

**150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

CHARCOAL NN05

9 mm

200x1200 / 8"x48"
NAT SQ - GP SQ

Chevron* 200x1200 / 8"x48"
NAT SQ

150x600 / 6"x24"**
NAT NO SQ

20 mm EVO_2/E™


300x1200 / 12"x48"
RD SQ

197x1200 / 8"x48"
RD SQ

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUTS

MAPEI 114 Antracite

KERAKOLL 05 Antracite



Chevron*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

**150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

SUPERFICI

Finishes - Oberflächen - Surfaces
Superficies - Поверхности - 种表面

NOON



NATURALE

± 9 mm

FORMATI - SIZES	200x1200 8"x48"	Chevron 200x1200 8"x48"	150x600 6"x24"
-----------------	--------------------	----------------------------	-------------------



LUCIDO

± 9 mm

FORMATI - SIZES	200x1200 8"x48"
-----------------	--------------------



RADIALE

± 20 mm EVO_2/E™

FORMATI - SIZES	300x1200 12"x48"	197x1200 8"x48"	600x600 24"x24"
-----------------	---------------------	--------------------	--------------------



Rift Light NAT
105x450 / 4½"x18"



Rift Grey NAT
105x450 / 4½"x18"



Rift Brown NAT
105x450 / 4½"x18"



Rift Black NAT
105x450 / 4½"x18"


Il RIFT ad effetto legno è stato sviluppato effettuando una selezione di texture legno leggermente differenti da quelle di NOON, ma disponibili nelle medesime nuance colore, pertanto perfettamente coordinabili.

Rift wooden decor has been developed with a selection of wooden textures different from NOON collection ones but in the same color nuances, therefore they are matchable.

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках - 规格和包装概述

NOON



FORMATI - SIZES

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES

SPESORE - THICKNESS	9 mm		9 mm		9 mm		20 mm		20 mm		9 mm						20 mm	
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	GP SQ	NAT SQ	NAT NO SQ	RD SQ	RD SQ	NAT				NAT				NAT	NAT	RD	
DAYLIGHT NN01	SG30	UQ97	SG56	SD62	A	A	SQ70 (set 3 pcs)	Warm Platinum SR97	Warm Platinum SR98	Platinum SR99	Platinum SS00	Light TG84	SH84	SL88	SV45			
EMBER NN02	SG31	UR00	SG57	SD63	A	A	SQ71 (set 3 pcs)											
HONEY NN03	SG32	TN68	SG58	SD64	A	A	SQ72 (set 3 pcs)											
BURNET NN04	SG33	UR06	SG59	SD65	-	-	-											
CHARCOAL NN05	SG34	TN70	SG60	SD66	-	-	-											

Peso lordo per scatola - Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton - Poids brut par boîte Peso bruto por caja - Вес брутто коробки	30,24	30,24	21,71	33,40			4,52	0,78	0,78	6,06	14,70	11,00	37,20	27,00
Pezzi per scatola - Pieces for box Stück pro Karton - Pièces pour boîte Piezas por caja - Штук в коробке	6	6	12	2			3	12	12	4	14	10	4	3
mq. scatola - mq. box mq. Karton - mq. boîte mq. caja - кв.м в коробке	1,44	1,44	1,08	0,72			0,21	-	-	0,36	0,66	-	1,44	-
scatola/pallet - box/pallet Karton/Pallet - boîte/pallet caja/pallet - коробок в палете	32	32	42	36			78	-	-	60	55	-	-	-
mq/pallet	46,08	46,08	45,36	25,92			16,38	-	-	21,60	36,3	-	-	-

Chevron*: composto da due facce, DX e SX - composed of left and right sides

**150x600 NO SQ: Consigliamo una posa sfalsata irregolare - An irregular staggered installation is recommended

A: Disponibile. / Available. / Lieferbar. / Disponible. / Доступный.

*** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом - 鹰嘴边缘处理

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Matériel rectifié et à un seul calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности. / 尺寸精确的修边砖, 规格和表面齐全

Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoimento colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Рекомендуется использование цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.




SCHEMI DI POSA


Laying patterns - Verlege muster - Plans de pose

Esquemas de colocación - Варианты укладки


NOON




■ 200x1200 / 8"x48" - **100%**




■ 200x1200 / 8"x48" - **100%**




■ 200x1200 / 8"x48" - **50%**
■ 200x1200 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX **50%**



■ 200x1200 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX **100%**



■ 200x1200 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX **100%**



■ 200x1200 / 8"x48" - **12,2%**
■ 200x1200 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX **87,8%**



Per una migliore resa estetica del prodotto, si consiglia una posa a correre regolare o irregolare, oppure una posa sfalsata con una differenza suggerita tra pezzo e pezzo al massimo di $\frac{1}{4}$. For a better aesthetic result, we do recommend a regular or irregular brickwork laying scheme or a staggered laying scheme with a suggested difference between each piece of maximum $\frac{1}{4}$. Fuer eine bessere Optik, empfehlen wir bei einer geraden fortlaufende Verlegung die rechteckigen Fliesen im $\frac{1}{4}$ Verband zu verlegen. Pour un meilleur rendement esthétique du produit, une pose à fond perdu régulière ou irrégulière est conseillée ou, en alternative, une pose décalée avec une différence recommandée entre une pièce et l'autre de $\frac{1}{4}$. Para obtener el mejor resultado a nivel estético, aconsejamos una colocación a junta trabada regular o irregular pero siempre con una diferencia máxima entre las piezas de $\frac{1}{4}$. Для улучшения эстетической характеристики продукта, рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном или же альтернативно со сдвигом, с рекомендованной разницей между изделиями максимум в $\frac{1}{4}$.

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT (UGL) GP RD (UGL)	
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPATTEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГЛЮНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S ≥ 2.700 N R ≥ 50 N/mm ² (formato 200x1200 - 8"x48" size)	
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKoeffizient COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,2×10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIALBENSTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA A LA HA	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBESTÄNDIGKEIT DER OBERFLÄCHE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	—	PEI 3 (NN04 - NN05) PEI 4 (NN01 - NN02 - NN03)	
DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS - HÄRTE MOHS DURETÉ MOHS - DUREZA DE MOHS ТВЕРДОСТЬ ПО МОСУ - 莫氏硬度	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	6 6	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5 5	
		NAT GP RD 20mm		
SCIVOLOSIÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性	DM. 236/89 BCRA ASTM C1028 ANSI A137.1 AS 4586:2013 DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633 BS 7976 TecnoTest G3158-01	> 0,40 SCOF > 0,60 Wet DCOF > 0,42 - - A ≥ CL1 ≥ 36 -	> 0,40 > 0,60 > 0,42 P2 P4 P3 R10 R11 R11 A A+B+C A+B CL1 CL3 CL3 ≥ 36 GS2 -	> 0,40 > 0,60 > 0,60 - - R11 A+B+C CL1 ≥ 36 -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司

www.mirage.it

EVO_2/e™ contemporary landscape	SCIVOLOSIÀ SKID RESISTANCE RUTSCHWERT - GLISSANCE ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ	RD 20 mm
DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	> 0,90
ANSI A137.1	Wet SCOF > 0,60	> 0,65
AS 4586:2013	Wet DCOF > 0,42	> 0,70
DIN 51130	-	R11
DIN 51097	-	A+B+C
ENV 12633	≥ CL1	CL3
BS 7976	≥ 36	-
TecnoTest G3158-01	-	-

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production



PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSEZZA E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILE ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM, STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESENDE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai